

Saatgut - Restbestellung 2026/ Frühbestellung 2027

*: Preise mit Beizung ohne MwSt.

a) Standardsortiment

Sortierung nach BZE

Sorte:	Vertrieb:	Rüben- ertrag rel.	bereinigter Zuckergehalt rel.	Berein. Zuckerert. rel. mit Fungizid bundesweit	Cercospora	Saatgut- preis * €/U	Saatgut- preis * + Buteo	
Ludovica KWS	KWS	108,7	99,6	108,4	+++	356,00	390,00	
BTS 2030 ¹	Betaseed	108,6	97,8	106,4	++	386,10	406,10	
Annedora KWS ¹	KWS	107,9	98,4	106,1	+++	361,00		
Habicht ²	UBS	107,4	98,4	105,8	-	290,34	310,34	
ST Rotterdam ²	Strube	105,3	98,7	104,2	-	284,94	307,94	
BTS 2045	Betaseed	101,5	101,7	103,3	+	284,90	318,90	
Hibou ¹	UBS	104,0	98,8	102,9	0	283,96		
Caledia KWS	KWS	101,0	101,2	102,4	-	279,00	313,00	
Michelangelo (EU)	Strube	eher zuckerbetonter Typ mit mittlerer Blattgesundheit					284,94	307,94

b) Nematodentolerante Sorten

Sortierung nach BZE unter Nematodenbefall!

Sorte:	Vertrieb:	Rüben- ertrag rel.	bereinigter Zuckergehalt rel.	Berein. Zuckerert. rel. mit Fungizid		Cercospora	Saatgut- preis * €/U	Saatgut- preis * + Buteo	
				bundesweit	bei Nematoden- befall ⁴				
Francina KWS ³ 2027	KWS	102,0	104,5	106,7	105,1	+++	437,00		
Brabanter ¹	UBS	104,4	97,8	102,2	104,8	-	327,27		
Lorenza KWS ³ 2027	KWS	99,9	105,4	105,4	103,3	+++	425,00		
Bombina ²	UBS	103,9	97,2	101,0	103,1	-	322,86	342,86	
Marabella KWS ² 2027	KWS	102,1	102,2	104,6	103,0	++	338,00	372,00	
BTS 2655 N ³ 2027	Betaseed	101,8	103,0	105,0	102,7	+++			
BTS 4200 N ³	Betaseed	98,9	103,4	102,3	101,9	+	348,00	382,00	
Ammer ³	UBS	105,9	95,2	100,7	101,3	+	328,23		
Fitis	UBS	98,4	100,2	98,6	100,4	-	325,24	345,24	
Danicia KWS + Marley + Lunella KWS + Caledia KWS= 100 % Daten: ¹ : 2023 aus LNS ² : 2023 aus WP S2 und 2024 LNS				Werte mit reduzierter Fungizidbehandlung! ³ : 2023 aus WP S1, 2024 aus WP S2 und 2025 aus LNS ⁴ : aus IfZ Veröffentlichung: SVN 2023 - 2025 regionale Arbeitsgemeinschaften/ IfZ 2023 - 2025					
2027: erst zur Frühbestellung für 2027 lieferbar									
Chevrolet (EU)	Strube	nematodentoleranter N/Z-Typ mit mittlerer Blattgesundheit					289,94	312,94	

Beizung: Als Standard ist das Insektizid Force und die Fungizide Tachigaren plus entweder Rampart oder Vibrance angebeizt. Je nach Züchter und Sorte kann noch zusätzlich das Insektizid Buteo Start mitbestellt werden.

Buteo Start mit erhöhten Auflagen: nicht bei Drainagen, keine pneumatischen Säegeräte, Windaufgabe

Bei zunehmendem Anbau von CR+ Sorten ist ein Nachlassen der Cerco.-Widerstandskraft bei diesen Sorten möglich!

Wir empfehlen blattgesunde Sorten mit guter Cercosporaeinstufung!

c) Rhizoctoniatolerante Sorten

Sortierung nach abgestorbenen Rüben unter Inokulation

Leistung auf Standorten:		ohne Befall				mit Befall				
Sorte:	Vertrieb:	Rüben- ertrag rel.	bereinigter Zuckergehalt rel.	ber. Zuckerert. mit Fungizid bundesweit	Cerco- spora	Rhizoc.- Anfälligkeit 1 - 9	Pflanzen- verluste in %	Ber. Zucker- ertrag (Prognose) rel.	Saatgut- preis * €/U	Saatgut- preis * + Buteo
BTS 3645 RHC + nt	Betaseed	99,7	98,9	98,8	0	1,9	9	108	350,70	
Novatessa KWS	KWS	97,7	99,9	97,8	+++	2,0	9	107	376,00	
BTS 6685 RHC² 2027	Betaseed	96,2	107,2	103,4	+++	1,9	9	115	399,20	419,20
Rainette (EU)	UBS	Abverkauf 2026							261,40	
Danicia KWS + Marley + Lunella KWS + Caledia KWS = 100 % nt = Nematodentolerant				anfällige Sorten:		4,2	33	80		

Nauta + BTS 6000 = 100 %

Fruchtfolge- und anbautechnische Maßnahmen zur Verringerung von Rhizoctonia beachten, wie:

Weite Fruchtfolge; wenig Mais, günstige Bodenbearbeitung- und Erntebedingungen;
möglichst keine anfälligen Zwischenfrüchte wie Phacelia, Ackerbohne, Erbse

Fungizid gegen Rhizoctonia zugelassen: 1,0 l/ha Amistar Gold (BBCH 31) kann eine Teilwirkung erreichen!

d) SBR-Sorten

Sorte:	Vertrieb:	Rüben- ertrag rel.	bereinigter Zuckergehalt rel.	ber. Zuckerert. mit Fungizid bundesweit	Cerco- spora bei SBR	BZE regional	SBR - Gelb	Cercospora bei SBR regional	Saatgut- preis * €/U	Saatgut- preis * + Buteo
ohne Nematodentoleranz:		aber Prüforte auch mit Nematodenbefall!				BZE/ Bonitur regional 2024 - 2025/ 5 Versuche				
Habicht	UBS	101,9	99,4	101,8	+	101	2,9	-	290,34	310,34
Hibou	UBS	96,9	99,8	96,8	+	100	3,5	0	283,96	
Ludovica KWS	KWS	98,7	96,1	95,2	+++	105	4,7	++	356,00	390,00
Michelangelo (EU)²	Strube	101,4	101,6	103,2	+	105	3,6	+	284,94	307,94
mit Nematodentoleranz:										
Fitis	UBS	100,6	103,6	104,2	+	103	3,0	0	325,24	345,24
Lorenza KWS¹ 2027	KWS	96,3	103,1	99,5	+++	103	4,8	++	425,00	
BTS 2655 N¹ 2027	Betaseed	99,0	97,3	96,4	+++	ab 2025 geprüft		++		
BTS 4200 N¹	Betaseed	95,0	102,0	96,7	0			0	348,00	368,00
Ammer¹	UBS	106,8	95,3	101,4	+			+	328,23	
Chevrolet (EU)	Strube	96,9	101,2	98,3	++	96	3,8	0	289,94	312,94
Sorten mit einjährigen Ergebnissen:										
Marabella KWS (nt)³ 2027	KWS	100,2	104,3	104,2	++	105	3,7	++	338,00	372,00
ST Rotterdam (nt)³	Strube	102,5	98,4	101,0	-	99	3,2	0	284,94	307,94
nur regional 2024 - 2025 geprüft:										
BTS 6685 RHC⁴ 2027	Betaseed	105,3	100,0	105,6	+++	106	3,8	+++	399,20	419,20
				anfällige Sorte:		82	4,5			

Lunella KWS + Fitis + Kakadu = 100 % aus IfZ SV-SBR 2023-25/ (reg. 2024-25)= 5 Versuche

¹ Ergebnisse 2024 aus der SP SBR ² SV- SBR 2024-25 ³ SV- SBR 2025 ⁴ regional 2024-25 (5 Versuche)

2024: Straßhausen + Großmehring/ 2025: Hagelstadt, Straßhausen, Desching

SBR Note: 1 (= sehr gering) - 9 (= sehr stark)

e) Conviso-Smart System: Smart-Sorten

Achtung: Bisher zugelassene Conviso-Smart-Sorten werden unter SBR-Befall nicht empfohlen!

Das Herbizid "Conviso One" ist nur in Smart-Sorten einsetzbar. Andere Sorten sterben darauf ab!

Sorte:	Rüben- ertrag rel.	bereinigter Zuckergehalt rel.	ber. Zuckerert. bundesweit	ber. Zuckerert. Vergleich Standard- Herbizid	nur Conviso	Cerco- spora	Saatgut- preis * €/U	Saatgut- preis * + Buteo	
ohne Nematodentoleranz:						ohne Conviso Herbiz.			
Smart Mirea kws	KWS	95,0	98,8	94,2	93,5	99,0	-	461,00	495,00
Smart Manja kws	KWS	96,3	97,4	94,1	93,0	97,3	+	450,00	
BTS Smart 4680 2027	Betaseed	91,5	107,0	98,0			+++		
mit Nematodentoleranz:									
Smart Herma kws	KWS	96,4	100,4	97,0			+++	587,00	
Danicia KWS + Marley + Lunella KWS + Caledia KWS = 100 % aus IfZ SSV 2023- 2025 bzw LNS 2023-2025/				Fitis + Lunella KWS (Standard-Herbizid) = 100 %/ MU Conviso 2023-2025					
EU-Sorten:									
BTS Smart 4825	Betaseed	ZG + Ertrag ausgeglichen			95,8	99,4	+	486,10	520,10
BTS Smart 9775 N	Betaseed	nematodentolerant/ ZG + Ertrag ausgeglichen			94,8	99,3	0	509,40	543,40
Terrapin Smart	UBS	nematodentolerant/ ZG + Ertrag ausgeglichen					0	445,00	
Corvus Smart 2027	UBS	nematodentolerant/ ZG + Ertrag ausgeglichen			einjährig positiv bei SBR				
Calao Smart 2027	UBS	Ertragsbetont			einjährig positiv bei SBR				

2027: erst zur Frühbestellung für 2027 lieferbar

Conviso Herbizid = ca. 76 €/l; Mero = ca. 8 €/l

Conviso One = ALS-Hemmer => Resistenzmanagement beachten. Anwendungshinweise zu Conviso auf Seite 5!

Umweltgerechte Unkrautregulierung in Zuckerrüben mit reduzierten Aufwandmengen!

Die Aufwandmengen beziehen sich auf Flächenbehandlungen in kg bzw. l/ha;
bei Bandbehandlungen je nach Bandbreite die Aufwandmengen reduzieren!!!!

Zusätzliche Hinweise und Empfehlungen unter:

www.bisz.suedzucker.de/Pflanzenschutz/HerbInfo/

Vor- und Nachauflauf

	VA	1. NAK	2. NAK	1./2./3. NAKL
1. Kamille, Hundspetersilie (Klettenlabkraut, Weißer Gänsefuß) :				
Goltix Titan o. Glotron Neo	3,00 o. 3,50			
Belvedere Duo/ Betanal Tandem *		0,75 - 1,00	0,75 - 1,00 - 1,25	0,75 - 1,00 - 1,25
Goltix Gold		1,00	1,00	1,50 - 2,00
Venzar 500 SC		0,20	0,20 - 0,30	0,20 - 0,30
Additiv (bei Bedarf)		0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00

Nachauflauf

*: Betanale- Vergleichstabelle Seite 4 beachten

		1. NAK	2. NAK	3. NAKL
2. Klettenlabkraut, Weißer Gänsefuß, Amarant, Ausfallraps, Kamille:				
Belvedere Duo/ Betanal Tandem *		0,75 - 1,00	0,75 - 1,00 - 1,25	0,75 - 1,00 - 1,25
Metafol SC/ Goltix Gold etc.		1,00	1,00	2,00
Additiv (bei Bedarf)		0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00
oder:				
Belvedere Duo/ Betanal Tandem *		0,75 - 1,00	0,75 - 1,00 - 1,25	0,75 - 1,00 - 1,25
Goltix Titan		1,30 - 1,50	1,30 - 1,50	2,00
Additiv (bei Bedarf)		0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00
oder:				
Betasana SC *		1,00 - 1,25	1,00 - 1,25 - 1,50	1,00 - 1,25 - 1,50
+ Oblix, Stemat, Trammat- Ethosat 500 *		0,30 - 0,40	0,30 - 0,40 - 0,60	0,30 - 0,40 - 0,60
Glotron Neo		0,90	1,30	1,30
Metafol SC/ Goltix Gold etc.		0,50		0,50
Additiv (bei Bedarf)		0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00
oder:				
Wizard*		1,60 - 1,80	1,60 - 1,80 - 2,00	1,60 - 1,80 - 2,00
Metafol SC/ Goltix Gold etc.		1,00	1,00	2,00
3. stärkere Mischverunkr.: z. B. Windenknöterich, Nachtschatten, Zweizahn, Franzosenkraut				
Betasana SC *		1,00 - 1,25	1,00 - 1,25 - 1,50	1,00 - 1,25 - 1,50
+ Oblix, Stemat, Trammat- Ethosat 500 *		0,30 - 0,40	0,30 - 0,40 - 0,60	0,30 - 0,40 - 0,60
Goltix Gold		1,00	1,00	2,00
Lontrel 600 o. Vivendi 100			100 ml o. 0,60	100 ml o. 0,60
Additiv (bei Bedarf)		0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00
4. Mischverunkr. wie bei 2.: + Ehrenpreis, Hundspeter., Taubnessel., Storchschnabel + Spätverunkrautung: z. B. Hirsen, Nachtschatten, Amarant, Franzosenkraut, Gänsefuß				
Belvedere Duo/ Betanal Tandem *		0,75 - 1,00	0,75 - 1,00 - 1,25	0,75 - 1,00 - 1,25
Goltix Gold		1,00	1,00	2,00
Tanaris		0,30	0,30 - 0,60	0,60
Additiv (bei Bedarf)		0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00
5. Mischverunkr. wie bei Nr. 2 + Knötericharten + Hundspetersilie + Franzosenkraut + Nachtschatten				
Betasana SC *		1,00 - 1,25	1,00 - 1,25 - 1,50	1,00 - 1,25 - 1,50
+ Oblix, Stemat, Trammat- Ethosat 500 *		0,30 - 0,40	0,30 - 0,40 - 0,60	0,30 - 0,40 - 0,60
Goltix Titan		1,30 - 1,50	1,30 - 1,50	1,30 - 1,50
Venzar 500 SC		0,20	0,20 - 0,30	0,20 - 0,30
Additiv (bei Bedarf)		0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00
6. Gänsefuß + Wirkungsverstärkung bei Hundspetersilie, Schönmalve, Klettenlabkr., Amarant				
Rinpode		0,026	0,026	0,026
Goltix Gold/ Metafol		1,00	1,00	2,00
+ Betanal Tandem/ Belvedere Duo		0,75 - 1,00	0,75 - 1,00 - 1,25	0,75 - 1,00 - 1,25
+ oder/ und Venzar 500 SC (schwere Böden)		0,20	0,20 - 0,30	0,20 - 0,30
Additiv (bei Bedarf)		0,50 - 1,00	0,50 - 1,00	0,50 - 1,00

Anwendungshinweise zu Venzar auf sehr leichten oder sauren Böden beachten! Metafol nur 2x im Nachauflauf einsetzen!

Rinpode hat Lücken bei Knöterich-Arten, Ehrenpreis und Raps. Die Kombination mit Venzar oder/ und Betanalen wird empfohlen!

Gegen Spätverunkrautung Spectrum (0,45 - 0,90 l/ha) zwischen 6- bis spätestens 8-Blattstadium eingesetzt!

	* Vergleichstabelle PMP/Ethofumesat-Produkte :			Max. Zulassung		
	1.NAK	2.NAK	3.NAK	1./	2./	3.NAK
Belvedere Duo	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00 - 1,25	0,75 - 1,00 - 1,25	3 x 1,3/ 2 x 2,0		
Betanal Tandem	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00 - 1,25	0,75 - 1,00 - 1,25	1,0/ 1,5/ 1,5		
Wizard	1,60 - 1,80	1,60 - 1,80 - 2,00	1,60 - 1,80 - 2,00	2,4/ 2,4/ 2,4		
Betasana SC	1,00 - 1,25	1,00 - 1,25 - 1,50	1,00 - 1,25 - 1,50	3 x 2,0/ 2 x 3,0		
+ Oblix, Trammat-Ethos. 500, Stemat	0,30 - 0,40	0,30 - 0,40 - 0,60	0,30 - 0,40 - 0,60	3 x 0,6		

Zur **Wirkungsverbesserung** ist der **Zusatz von Additiven** wie z. B. **0,50 - 1,00 l/ha Hasten/ Mero/ Access** bzw. **0,15 % Kantor** (bezogen auf die Wasseraufwandmenge) vorteilhaft. Wizard braucht i. d. R. kein Additiv. Zu Betanal Tandem ist 1,0 l Mero der vorgeschriebene Mischungspartner.

Mulchsaat

Roundup Future	3,20 l/ha	- diese Formulierungen können bis 2 Tage vor und 5 Tage nach der Saat ausgebracht werden.
AMEGA 360	3,00 l/ha	(max. gequollener Samen; Keimwurzel noch nicht ausgetreten)
Dominator 480TF	3,75 l/ha (5 Tage nach Saat)	
Taifun forte	3,00 - 5,00 l/ha	- Produkt bis max. 2 Tage vor der Saat anwenden
Dominator 480TF	2,25 l/ha	
und andere: Bei Nachtfrösten unter - 3° Celsius sollte mit Glyphosatprodukten keine Behandlung erfolgen! Wasseraufwandmenge für alle Formulierungen ca. 200 l/ha! Anwendungshäufigkeit maximal 1 x.		
Beachte: Altverunkrautung kann am sichersten mit einem dieser nichtselektiven Herbizide bekämpft werden. Glyphosat: die besondere Aufzeichnungspflicht für diesen Wirkstoff beachten! https://www.lfl.bayern.de/ips/unkraut/284770/index.php		

Gräser

	Ackerfuchsschwanz	Ausfallgetreide	Einjährige Rispe	Flughäfer	Hirsearten	Quecke	Weidelgras
FOP-Mittel:							
Agil S	0,60	0,75		1,00	0,75 - 1,00	1,50	1,00
Fusilade MAX	0,75 - 1,00	0,75 - 1,00		0,75 - 1,00	0,75 - 1,00	2,00	1,00
Targa Super	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25		0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	2,00	
Panarex	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25		0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	2,25	
Leopard	0,75 - 1,25	0,75 - 1,25		0,75 - 1,25	0,75 - 1,25	2,50	
DIM-Mittel: bieten Wirkungsvorteile bei resistentem Ackerfuchsschwanz							
Select 240 EC	0,50 - 0,75	0,50 - 0,75	0,75	0,50 - 0,75	0,50 - 0,75	1,00	0,50 - 0,75
+ Radimix (Additiv)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Focus Ultra**	1,50	1,50 - 2,00		1,50	1,00 - 1,50	2,50 - 3,00	1,50

Beachte: NA im 2 bis 4 Blattstadium der Ungräser bzw. bei 15 - 20 cm Höhe der Quecke!
Gräserherbizide können den empfohlenen Mischungen ab 2.NAK mit reduzierten Aufwandmengen zugegeben werden!
Rinopode nicht mit Gräsermittel mischen!
** Nur als Focus- Aktiv Pack erhältlich! (+ Dash = FHS); Aufwandmengen in der Kombination Focus Ultra + Dash um 30 Prozent reduzieren! Einsatz mit Dash nur als Solo-Gräserbehandlung!
Bei allen Gräserprodukten ist ab BBCH 16 (Rübe) eine **Zumischung von 0,45 - 0,60 - 0,90 l/ha Spectrum** möglich, um zugleich die zu erwartende **Spätverunkrautung** (z. B. Hirse, Franzosenkr., Amaranth, Nachtschatten) zu regulieren.

Ackerkratzdistel

Lontrel 720 SG	Anwendungshäufigkeit max. 2 x 165 g/ha
Lontrel 600	Anwendungshäufigkeit max. 2 x 0,20 l/ha
Vivendi 100	Anwendungshäufigkeit max. 2 x 1,20 l/ha
Beim Soloeinsatz wird die Wirkungssicherheit durch den Zusatz von 0,5 - 1,0 l/ha Additiv deutlich verbessert! Werden bereits vorhandene Disteln beim Lontrel/ Vivendi- Einsatz im Rahmen der NAK- Spritzungen gegen Problemunkräuter nicht ausreichend erfaßt, so ist eine nochmalige Anwendung gegen Disteln mit voller Aufwandmenge möglich!	

Conviso One - Herbizid: nur für Smart Rüben

Wirkungsspektrum: z. B. Gänsef., Knöteriche, viele Gräser incl. Ausfallgetr., Amarant, Hundspetersilie, Phacelia-, Ölrettich-Zwischenfruchtreste, Samtpappel, Stechapfel: wenn genug Blattmasse vorhanden

Wirkungsschwäche: Ehrenpreis, Fingerhirse, Gänsefuß ab 6 Blattstadium.

Resistenzen nachgewiesen: (ALS-Hemmer): z. B. Ackerfuchsschwanz, Hirsen, Vogelmiere, Kamille, Amarant

Deshalb wird immer ein Mischungspartner empfohlen!

1. NAK (Gänsefuß max. 2. Laubblatt) ca. zwischen 1. und 2. NAK in Normalsorten	2. NAK (Gänsefuß max. 2. Laubblatt) zur 3. NAK in Normalsorten + max. 7 Tage
---	---

A) Nicht drainierte Felder: Flächenbehandlung:

Conviso One	0,50 l	0,50 l
Additiv z. B. Mero	0,50 - 1,00 l	0,50 - 1,00 l
+ Mischungspartner:		
z. B. Belvedere Duo/ Bet. Tandem etc.	1,00 l	1,20 l
z. B. Tanaris/ Resistenzabsich. Amarant	0,30 l	0,60 l

B1) Drainierte Felder: Bandbehandlung (max. 45 % d. Fläche) + Maschinenhacke:

Conviso One	0,50 l	0,50 l
Additiv z. B. Mero	0,50 - 1,00 l	0,50 - 1,00 l
+ Mischungspartner wie unter A)		

B2) Drainierte Felder: Flächenbehandlung

Conviso One	0,25 l	0,25 l
Additiv z. B. Mero	1,00 l	1,00 l
+ Belvedere Duo/ Bet. Tandem	1,00 l	1,00 l
+ Goltix Gold	1,00 l	1,00 l

Additiv bei Trockenheit oder größeren Unkräutern erhöhen!

Absicherung gegen Resistenzentwicklungen im Conviso-System z. B.:

- zusätzlich andere Wirkmechanismen in Zuckerrübe: z. B. Spectrum (ab BBCH 16), Tanaris, Venzar oder Betanal + Etho. zusetzen
- andere Wirkmechanismen: z. B. in Getreide Herbstbehandlungen Cadou, Herold, Boxer, Axial
- ALS- Hemmer (z. B. Sulfonylharnstoffe) nicht in allen Fruchtfolgegliedern, Wechsel Sommerung/ Winterung
- mechanische Unkrautbekämpfung

Produktliste (Auswahl):

- 1 l **Goltix Gold/ Metafol SC** = ca. 700 g Metamitron
- 1 l **Goltix Titan** = ca. 525 g Metamitron + 40 g Quinmerac/ 1,00 l **Glotron Neo** = ca. 571 g Metamitron + 71 g Quinmerac
- 1 l **Belvedere Duo/ Betanal Tandem/** bzw. 1,25 l **Betasana SC** + 0,4 l **Etho.** = 200 g Phenmedipham + ca. 200 g Ethofumesat
- 1 l **Wizard** = 125 g Phenmedipham + 125 g Ethofumesat
- 0,4 l **Oblix / STEMAT/ Trammat 500/ Ethosat 500** = 200 g Ethofumesat
- 1 l **Tanaris** = 333 g Dimethenamid-P + 167 g Quinmerac; **Spectrum/ Orefa Di-Amide-P** = 720 g Dimethenamid
- 0,30 l **Venzar** = 150 g Lenacil
- 1,20 l **Vivendi** = 0,20 l **Lontrel 600** = 165 g **Lontrel 720 SC** = 120 g Clopyralid
- 26 ml **Rinpode** = 0,65 g/ha Florpyrauxifen-benzyl
- Quinmerac: maximale Menge: 250 g/ha und Jahr / Lenacil maximal 500 g/ha in drei Jahren

1 l **Conviso One** = 50 g Foramsulfuron + 28,92 g Thienincarbazone

Additive (Beispiele):

Spezielle Zulassung als Mischungspartner zu Herbiziden, Fungiziden oder Insektiziden notwendig.
Kantor ist z. B. universell einsetzbar. Hasten, Mero, Access sind nur zu Herbiziden und Fungiziden zugelassen

Insektizide gegen Blatt - und Bodenschädlinge:					
		max. Anwendung	Wartezeit	Indikation/ Schädling	
Pyrethroide: (Fraß, Kontakt) nur unzureichend gegen Blattläuse geeignet					
Bulldock TOP	150 ml/ha		1	28	saugende Insekten, Rübenfliege
Decis forte/ Nuyard	75 ml/ha		1	-	Moosknopfkäfer
Mavrik vita	0,2 l/ha		1	14	Blattläuse
Karate Zeon	75 ml/ha		2	28	Rübenfliege, beißende und saugende Insekten, Erdraupen
Jaguar Shockdown	75 ml/ha 150 ml/ha		2	56	Erdflöhe, Rübenfliege, Erdraupen
Jaguar	75 ml/ha		1	28	Blattläuse
Pyridincarboxamide: (Saug, Kontakt/ systemisch nach oben, blattdurchdringend): selektiv auf Blattläuse					
Teppeki, AFINTO	140 g/ha		1	60	Blattläuse (ab 6 Blatt)

Schneckenbekämpfung: Schneckenkörner können Abstandsauflagen zu Feldrainen haben!			
Metaldehyd:		Aufbrauchfrist	max. Anwendungen
Delicia Schneckenlinsen Arinex 30, InnoProtect Schneckenkorn	3,00 kg/ha		3
Axcela	7,00 kg/ha		3
MetaPads	3,00 kg/ha		3
Eisen-III-phosphat			
Ferrex; Innoprotect Schneckenkorn E III P	6,00 kg/ha		5
Sluxx HP	5,00 - 7,00 kg/ha		4

Wirkungseinstufung nur für Werksgebiete Plattling und Rain a. L. wegen bekannter Strobilurinresistenzen und des Azolshiftings

	<u>*Cercospora</u>	<u>Mehltau</u>	<u>Rost</u>	<u>Ramularia</u>	<u>l/ha / Anw. / Wartezeit</u>
Propulse (Prothioconaz. + Fluopyram.)	+++	++	+++	++	1,2/ 2 x/ 7
Panorama (Prothioconaz. + Metconaz.)	++	+	+++	++	0,6/ 2 x/ 28
Maganic (Prothiocon. + Difencon.)	++	+	+++	++	0,8/ 1 x/ 42
Cortina (Prothioconazol)	++	+	+++	++	0,4/ 2 x/ 28
Diadem (Mefentrifluconazol + Fluxapyroxad)	+(+)	++	++(+)	++(+)	1,0/ 2 x/ 28
Amistar Gold (Difenconazol + Azoxy.)	(+)	+	++(+)	++(+)	1,0/ 2 x/ 35
Score (Difenconazol)	(+)	+	+	++(+)	0,4/ 2 x/ 28
Domark 10 EC (Tetraconazol)	(+)	+	+	++(+)	1,0/ 2 x/ 28

***Cercospora: Unter Starkbefall sind nach Untersuchungen der LfL bei allen Produkten Wirkungsminderungen zu befürchten!**

Bei Spurennährstoffmangel sind Mischungen mit Blattdünger (auch kupferhaltige Mehrnährstoffdünger) möglich
Zusammenstellung der Produkte nach bestem Wissen und Gewissen

Entscheidend für die Anwendung ist die zum Produkt gehörende Gebrauchsanweisung
Aktuelle Zulassungssituation unter: www.bvl.bund.de

Notfallzulassungen für Kupfer-haltige Produkte werden gestellt. Mögliche Genehmigungen entnehmen Sie den aktuellen Hinweisen